

Envolvente

GEOS-L 3040-22-o



GEOS-L 3040-22-o

Envolvente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 70073401 Dimensiones: 300 x 400 x 226 mm

Cuadro - Calidad Industrial - apto para instalación en ambientes agresivos y exteriores no protegidos. Base: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, gris, similar a RAL 7035. Tapa: policarbonato

con tapa gris



















Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	1000 V
Tensión aislante de medición CC:	1500 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66/IP67
ventilado:	no
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	300 mm
----------	--------

Dimensiones

Longitud:	400 mm
Altura:	226 mm
Longitud interior:	371 mm
Ancho interior:	271 mm
Altura interior:	204 mm

Características del material

adecuado para el uso exterior:	SÍ
Calidad industrial:	SÍ
sin halógenos:	SÍ
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C



Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK09
precintable:	sí
Variante de brida:	no
Alineable:	sí
con puntos de fijación en la t	apa: sí
Clase de parte superior:	Tapa

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C

Material

Material parte inferior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material parte superior:	Policarbonato
Material entrada:	no relevante
Material junta:	Silicona
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Certificados

DLG (resistencia al amoníaco)	Marca de conformidad:
UL-EU (EN 62208)	Marca de conformidad:
UL-EU (EN 61439-1/-2)	Marca de conformidad:
UL-EU (EN 61439-1/-3)	Marca de conformidad:
UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)	Marca de conformidad:
UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)	Marca de conformidad:

Certificados

Marca de conformidad:	DNV (clase: barcos e instalaciones
	offshore)